

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



Орган по подтверждению соответствия ПК "Сертификс-М"

наименование органа по подтверждению соответствия
г. Актобе, Санкибай батыра, 26"Н", info@sertis-m.com
и его адрес

KZ. 0050019

КСС № 0085091

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

15 июля 14

№ KZ 1510019.01.01.01584

Действителен до 15 июля 2015 г.

при соблюдении условий хранения

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

идентифицированная продукция Топливо печное бытовое ТПТ вид А

ПСТ РК 07-2014

1 9 2 0 2 8

наименование, тип, марка продукции

код КТ ВЭД

Серийное производство

2 7 1 0 1 9 4 6 0 0

код ТН ВЭД

изготовленная в Республике Казахстан, ТОО "Вернал Ойл Казахстан"
тип производства, размер партии
страна, наименование предприятия, фирмы

соответствует требованиям безопасности (качества), установленным в

ТР ПП РК №277 от 21.03.2008г. разд.3;

нормативные документы и их пункты

ГОСТ 1510-84 п.1.2, п.1.6,

ПСТ РК 07-2014 п.3.3 табл.1

2. Заявитель (продавец, изготовитель) ТОО "Вернал Ойл Казахстан"

(нужное подчеркнуть)

наименование

Актюбинская обл., Мугалжарский р-н, г. Кандыагаш, Промзона АБК№17

адрес

3. Сертификат выдан на основании Акта проверки условий производства

№ 38 от 15.07.2014 г. ОПС ПК "Сертификс-М" рег. №KZ.О.05.0019;

испытаний аккредитованной

лаборатории, протокол № от, наименование лаборатории, регистрационный № в Госреестре,
протокола испытаний № 2365 от 15.07.2014 г

ИЦ ПК "Сертификс-М" рег. №KZ.И.05.0172
иностранного сертификата № от, сертификата системы качества (производства)

4. Дополнительная информация Схема №3. Инспекционный контроль один

раз в год - декабрь 2014г. Сертификат не заменяет разрешительные

документы, выдаваемые контрольно-надзорными органами



М.П.

Подпись руководителя органа
по подтверждению соответствия
или уполномоченного им лица

подпись

М. Темкина

Подпись эксперта-аудитора

Г. Есенаманова

инициалы, фамилия

ВНИМАНИЮ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ (ПРОДАВЦОВ) И КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ!
КОПИИ СЕРТИФИКАТА ВЫПОЛНЯЮТСЯ ТОЛЬКО НА БЛАНКАХ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



ӨК "Сертиc-М" сәйкестігін растау органы

сәйкестігін растау мекемесінің атауы

Ақтөбе қ., Сәңкібай батыр даңғ., 26 "Н", info@sertis-m.com

оның мекен-жайы

KZ.0050019

КСС № 0085091

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Мемлекеттік тізіліміңде тіркелген

15 шілде 14

№ KZ 1510019.01.01.01584

Сақтау шарттарын бұзбаса

15 шілде 2015

дейін күші бар

1. Осы сертификат Қазақстан Республикасында, "Вернал Ойл Қазақстан" ЖШС

елі, кәсіпорын, фирма атауы

дайындалған,

тиісті тәртіппен ұқсастырылған өнім

Тұрмыстық пеш

1 9 . 2 0 . 2 8

ЭКТ ӨК коды

отыны ТПТ түрі А

2 7 1 0 1 9 4 6 0 0

атауы, түрі, өнімнің маркасы

СЭК ЗН коды

ҚР АҰС 07-2014

өндіріс түрі мен партия көлемі

Сериялық өндіріс

2008ж.03.21 №277 ҚР ҰҚ ТР 3 бөл.;

МСТ 1510-84 1.2п., 1.6п.,

нормативтік құжаттар және олардың тармақтары

ҚР АҰС 07-2014 3.3п. 1 кесте

белгіленген қауіпсіздік (сапа) талаптарына сәйкестігін қуәландырады.

2. Өтінуші (дайындаушы, сатушы) "Вернал Ойл Қазақстан" ЖШС

Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд., Қандыағаш қ., Өнеркәсіптік аймақ ЭТК №17

3. Сертификат мына негізде ӨК "Сертиc-М" СРО тіркеу №KZ.O.05.0019

тіркелген зертхана сынағында, хаттама №, зертхана атауы,

2014ж.07.15 № 38 өндіріс жағдайының тексеріс акты;

Мемл. тізілімдегі тіркеу №, шегелдік сертификаттың №, сапа жүйесінің (өндірістің) сертификаты

"Сертиc-М" ӨК СО тіркеу №KZ.II.05.0172

2014ж.07.15 № 2365 сынақ хаттамасы

берілген.

4. Қосымша ақпарат №3 сызбасы. Инспекциялық бақылау жылына

бір рет - 2014ж. желтоқсан. Сертификат бақылау қадағалау органдарымен

берілетін рұқсат құжаттардың орнына пайдаланылмайды.



Сәйкестігін растау
орган басшысының немесе
уәкілетті тұлғаның қолы

(Signature)

М. Темкина

Сарапшы-аудитордың қолы

Г. Есенаманова

ДАЙЫНДАУШЫ (САТУШЫ) ЖӘНЕ БАҚЫЛАУШЫ МЕКЕМЕЛЕРДІҢ ЕСІНЕ!
СЕРТИФИКАТ КӨШІРМЕСІ ТЕК БЕКІТІЛГЕН БЛАНКІГЕ ТОЛТЫРЫЛАДЫ